

FloraMax

Tabela e dozave

FloraMax Veg-1



Veg-1 është një lëndë ushqyese profesionale me 1 pjesë për sistemet hidroponike, dhe ose fibra të arrave të kokosit:

- Formulë e vetme për vegetacion dhe çelje. Vepron fort nga fara në korrije - mungesat e nikelit. Nuk kërkohet "kal-mag" as në ujërat me "RO" apo pa minerale.
- Ideale për ujëra të kripëra.
- Përqendrim i lartë i pH dhe plotësisht i tretshëm. Nuk i bllokoi tubat dhe filtrat.
- Nuk përmban përbërës të panevojshëm. Kjo stimulon aroma më të mira.
- E lehtë për t'u përdorur. Proceduat për përgatitjen e dozës nuk janë të lodhshme - thjesht mateni, derdheni, pastaj përziejëni. Për dheun dhe fibrat e arrës së kokosit, rregullimi i pH në pjesën më të madhe të ujërave nuk është i nevojshëm.
- Përmban përbërës të kategorisë premium.

Root-XS



Siguron harlisje të rrënjës. Minimizon vyshkjen nga zhvendosja dhe ndihmon në nxitjen e një cikli më të shpejtë të kulturave. Prodhon gjethë më të gjelbra, të shëndetshme dhe fruta me më pak shenja fishkajeje. Formula me pH neutral nuk do të shkaktojë shkurë, aroma apo biofilma.



Resin-XS

Fuqizuesi #1 i lulëzimit për kultivues të përkushtuar. Përmirëson përmbajtjen e rezinit dhe vajit dhe ndihmon në nxitjen e peshës më të madhe të frutave. Është pa hormone dhe nuk shkakton erë të keqe ose grumbullime në rezervuar.

Flowering Enhancer



Aditiv tre në një për çeljen e luleve që e bën më të lehtë kultivimin dhe rrit madhësinë e luleve:

1. Është një aditiv fosfori dhe kaliumi,
2. Përmban gjithashtu kalcium, magnez dhe hekur,
3. Ndihmon në ruajtjen e pH nën 6.5.



OrganaBud

Nxit më shumë sythe, internoda më të ngushta, pistilë më të gjallë dhe aromë të përmirësuar. Përmban leshterik deti "Ascophyllum Nodosum" dhe shumë organikë thelbësor të pastër. Pa "PGR". Rezistent ndaj shkurës, aromave apo bllokimeve. Aditivi ideal për rritje tregtare, aeroponik ose "DWC".

Clone Spray



Ndihmon në përmirësimin e shkallës së suksesit dhe shëndetit të kloneve dhe fidanëve. Ai ka një surfaktant të integruar.



System Maintenance

Parandalon bllokimet e lëndëve ushqyese. Është në përputhje me aditivët organikë dhe bakteret e favorshme.



Silica

Përmban 16% silicë, si p.sh. monosilicë dhe acid metasilicë. Ndihmon në parandalimin e vyshkjes së gjeteve dhe shton peshën dhe jetëgjatësinë e frutave.



Cloner

Xhel shumimi. I reziston ndotjes tërthore. Ka një jetëgjatësi prej 10 vjetësh.



Kimistë dhe konsulentë për hortikulturën që prej vitit 1966

www.floramax.com

[@floramaxnutrients](https://www.instagram.com/floramaxnutrients)



ml / L		Dritë në ditë (orë)	Veg-1	Root-XS	Flowering Enhancer	OrganaBud	Resin-XS	System Maintenance	Silica	Norma EC (mS/cm)
Procesi i prerjeve dhe fidanëve* (1-2 javë)		18 orë	3.5ml	2ml				1ml		1.0
Faza vegetative	Java 1	18 orë	5ml	2ml		1ml		1ml	0.1ml	1.4
	Java 2	18 orë	5.5ml	2ml		1ml		1ml	0.1ml	1.6
	Java 3	18 orë	6.4ml	2ml		2ml		1ml	0.1ml	1.8
	Java 4	18 orë	6.4ml	2ml		2ml		1ml	0.1ml	1.8
Faza e çeljes	Java 5	12 orë	6ml	0.5ml	2ml	2ml		1ml	0.1ml	2.0
	Java 6	12 orë	6ml	0.5ml	2ml	2ml		1ml	0.1ml	2.0
	Java 7	12 orë	5.8ml	0.5ml	2ml	2ml	1ml	1ml	0.1ml	2.1
	Java 8	12 orë	5.4ml	0.5ml	2ml	2ml	2ml	1ml	0.1ml	2.1
	Java 9	12 orë	5ml	0.5ml	2ml	1ml	3ml**	1ml	0.1ml	2.2
	Java 10	12 orë	5ml	0.5ml	2ml	1ml	3ml**	1ml	0.1ml	2.2
	Java 11	12 orë	5ml	0.5ml	2ml	1ml	3ml**	1ml	0.1ml	2.2
	Java 12	12 orë	5ml	0.5ml	2ml	1ml	3ml**	1ml	0.1ml	2.2

Versioni 23 maj 20: Për informacione më të fundit vizitoni faqen e internetit <https://www.floramax.com/dosage-calculator>. Kjo tabelë për përgatitjen e dozës shërbim vetëm si udhëzues.

Udhëzime (hidro/kokos/dhe)

HAPI 1. Përgatitja e dozës

Mbushni rezervuarin e lëndëve ushqyese me ujë dhe shtoni VEG-1 dhe aditivë. Shtoni sipas sekuencës së treguar në tabelë (nga e majta në të djathtë) dhe përzijeni tërësisht pas çdo shtese. MOS shtoni një "cal-mag" në këtë tretësiër.

***Resin-XS:** Përdorni deri në 4ml/L për bimët që duan shumë pleh.

Sistemet DWC: Shikoni tabelën e specializuar të dozave në www.floramax.com/resources/

HAPI 2. Kontrolli i pH

Kontrolli që pH të jetë ndërmjet nivelit 5.0 dhe 6.5. Për disa ujëra të kripura është më mirë që pH të ulet ndërmjet nivelit 5.0 dhe 5.5.

HAPI 3. Frekuenca e ushqyerjes

Në përgjithësi, përdorni këtë tretësiër ushqyese sa herë që vadisni.



*Përdorni CLONE SPRAY dhe CLONER për prerjet dhe farat

HAPI 4. Mirëmbajtja

• **Cilësia e ujit:** Uji me RO është ideal. Shmangni ujërat me EC mbi 0,2 mS.

• **Norma EC në tabelën e dozave:** Këto numra zbatohen me ujin e papërpunuar me EC prej 0,0 mS. Nëse uji ka një EC le të themi 0,1 mS, në "normën EC" në tabelën e dozave duhet të shtohet 0,1. Për të parandaluar djegien e gjetheve, shmangni tejkalimin e normave EC me më shumë se 0,2 mS.

• **Sistemet hidroponike të riciklimit:** Kontrolloni çdo ditë pH dhe EC. Zëvendësoni lëndën ushqyese çdo 7-10 ditë.

• **Sistemet me fibra të arrës së kokosit ose dhe:** Shpëlani me ujë substratin çdo 1-2 javë.

• **Rezervuari i lëndëve ushqyese:** Ruani temperaturën e lëndës ushqyese ndërmjet 20-25 °C (68-77 °F). Mbuloni rezervuarin për të parandaluar avullimin dhe ekspozimin ndaj dritës.